

Периодическое печатное издание органа местного самоуправления
Сергеевского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

СЕРГЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

***издаётся с 25 апреля 2008года** бесплатный**

18.09.2024

№ 23

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.00 1576 ОТ 29.05.2024
(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №176 от 12.04.2024г.
6. Наименования объекта: ООО «УК Союз»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Октябрьская, д. 35,1 (район местонахождения: Северный).
8. Место отбора: Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, скважина
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/02075-24.В от 29.05.2024г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе



О.С. Катунина
29.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02075-24.В от 29.05.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 СЕВЕРНЫЙ, 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК Союз", скважина 16037, скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, с Сергеевка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.05.2024 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Шпилька Надежда Анатольевна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Кривцов Д. С. начальник участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"

Условия доставки: Соответствуют НД 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.05.2024 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 176 от 12 апреля 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №37/176 от 6 мая 2024 г.

Протокол испытаний № 54-00-37/02075-24.В от 29.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/02075-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4155	99
2	Весы лабораторные, ВЛ-224	G-87-057
3	Спектрофотометр, ЮНИКО	WP 0610081

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 06.05.2024 14:50

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109

дата начала испытаний 06.05.2024 15:20, дата окончания испытаний 29.05.2024 16:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 06.05.2024 14:50

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109

дата начала испытаний 06.05.2024 14:50, дата окончания испытаний 08.05.2024 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VII, пп. 7.1. - 7.4.

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Попсуйко, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02075-24.В от 29.05.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 57.001609 ОТ 29.05.2024
 (номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №176 от 12.04.2024г.
6. **Наименования объекта:** ООО «УК Союз»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Октябрьская, д. 35, 1 (район местонахождения: Северный).
8. **Место отбора:** Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, скважина 16037
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протокол лабораторных исследований №54-00-37/02075-24 от 29.05.2024г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:**
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 865 таб.лица 3.13 по показателю нитриты.

Заведующий отделом гигиены и
 эпидемиологии, врач по общей гигиене,
 эксперт:

О. А. Колоколов.



Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 57.001609 ОТ 29.05.2024

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина

29.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02075-24 от 29.05.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 СЕВЕРНЫЙ, 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК Союз", скважина 16037, скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, с Сергеевка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.05.2024 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Шпилька Надежда Анатольевна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Кривцов Д. С. начальник участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"

Условия доставки: Соответствуют НД 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.05.2024 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 176 от 12 апреля 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №37/176 от 6 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 54-00-37/02075-24 от 29.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/02075-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4155	99
2	Весы лабораторные, ВЛ-224	G-87-057
3	Спектрофотометр, ЮНИКО	WP 0610081

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 06.05.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 06.05.2024 15:20, дата окончания испытаний 29.05.2024 16:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Запах 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 5
4	Железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно	мг/дм ³	0,2±0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Общая жесткость	°Ж	3,4±0,5	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А)
6	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п. 6.3
7	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты	мг/дм ³	0,9±0,2	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 9
9	Нитриты	мг/дм ³	5,072±1,268	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6
10	Сухой остаток	мг/дм ³	586±59	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

Ответственный за оформление протокола:
Е.В. Попсуйко, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02075-24 от 29.05.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.00-1443 от 08.05.2024
 (номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №176 от 12.04.2024г.
6. Наименования объекта: ООО «УК Союз»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Октябрьская, д. 35, 1 (район местонахождения: Северный).
8. Место отбора: Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, ул. Центральная, д. 32, водопроводная колонка
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований 54-00-37/02074-24 от 08.05.2024г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,



 О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.:
+73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог



Е.В. Коротыш
08.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02074-24 от 08.05.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 СЕВЕРНЫЙ, 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С
СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК "СОЮЗ", водопроводная колонка, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, с Сергеевка,
ул Центральная, д. 32

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.05.2024 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Шпилька Надежда Анатольевна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Кривцов Д. С.
начальник участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "СОЮЗ"

Условия доставки: Соответствуют НД 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.05.2024 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 176 от 12 апреля 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт
отбора №37/176 от 6 мая 2024 г.

Протокол испытаний № 54-00-37/02074-24 от 08.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/02074-Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.05.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 06.05.2024 14:50, дата окончания испытаний 08.05.2024 16:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	19	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Попсуйко, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02074-24 от 08.05.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 37.004498 от 29.11.2023
 (номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №284 от 09.10.2023
6. **Наименования объекта:** ООО «УК Союз»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Северный район, с. Северное, Октябрьская, д. 35 (район местонахождения: Северный).
8. **Место отбора:** Новосибирская область, Кыштовский район, д. Воскресенка, скважина
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протокол лабораторных исследований №54-00-37/10040-23 от 29.11.2023г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:**
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене,

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 54-00-37/10040-23 от 29.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: Новосибирская область 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, д Воскресенка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 09:10 - 09:25

Ф.И.О., должность: Шпилька Н.А., Помощник врача-эпидемиолога; ФФБУЗ ЦГИЭ В НСО ТАТАРСК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 284 от 9 октября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Протокол испытаний № 54-00-37/10040-23 от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10040-СГ-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-224	G-87-057
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб	VEC 1201053

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2023 14:22					
1	Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	0,1±0	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п. 5
2	Железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно	мг/дм ³	0,2±0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Общая жесткость	°Ж	2,3±0,3	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А)
4	Запах 20 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Запах 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
6	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты	мг/дм ³	1,1±0,2	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты	мг/дм ³	0,005±0,002	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Сухой остаток	мг/дм ³	216±26	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
10	Вкус, привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
11	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 54-00-37/10040-23 от 29.11.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 37.004502 от 29.11.2023
 (номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №284 от 09.10.2023
6. Наименования объекта: ООО «УК Союз»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, Октябрьская, д. 35 (район местонахождения: Северный).
8. Место отбора: Новосибирская область, Кыштовский район, д. Воскресенка, скважина
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/10040-23.В от 29.11.2023г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованному показателю.

Заведующий отделом гигиены и
 эпидемиологии, врач по общей гигиене,
 эксперт:



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе



О.С. Катунина

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/10040-23.В от 29.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: Новосибирская область 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, д Воскресенка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 09:10 - 09:25

Ф.И.О., должность: Шпилька Н.А., Помощник врача-эпидемиолога; ФФБУЗ ЦГИЭ В НСО ТАТАРСК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 284 от 9 октября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 54-00-37/10040-23.В от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10040-СГ-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-милливольтметр, pH – 410	5609

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2023 14:22					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

Конец протокола испытаний № 54-00-37/10040-23.В от 29.11.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37-004451 от 27.11.2023
 (номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №284 от 09.11.2023
6. Наименования объекта: ООО «УК Союз»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Октябрьская, д. 35 (район местонахождения: Северный).
8. Место отбора: Новосибирская область, Кыштовский район, д. Воскресенка, ул. Центральная, д. 17, водопроводная колонка
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/10043-23 от 27.11.2023г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/10043-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: Новосибирская область 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК"СОЮЗ", водопроводная колонка, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, д Воскресенка, ул Центральная, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 09:10 - 09:25

Ф.И.О., должность: Шпилька Н.А., Помощник врача-эпидемиолога; ФФБУЗ ЦГИЭ В НСО ТАТАРСК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 284 от 9 октября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-37/10043-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10043-Б-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 14:46, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:41					
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	КОЕ/мл	1	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Мнения и интерпретации: ОКБ – общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21 от 01.03.2021.					

Конец протокола испытаний № 54-00-37/10043-23 от 27.11.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatatarsk@mail.ru
 ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 37.004497 от 29.11.2023
 (номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №284 от 09.10.2023
6. **Наименования объекта:** ООО «УК Союз»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Северный район, с. Северное, Октябрьская, д. 35 (район местонахождения: Северный).
8. **Место отбора:** Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, скважина
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протокол лабораторных исследований №54-00-37/10046-23 от 29.11.2023г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:**
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 106 таблица 3.13 по показателю аммиак и ионы аммония.



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина
29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/10046-23 от 29.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: Новосибирская область 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК" СОЮЗ", скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, с Сергеевка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 10:05 - 10:25

Ф.И.О., должность: Шпилька Н.А., Помощник врача-эпидемиолога; ФФБУЗ ЦГИЭ В НСО ТАТАРСК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 284 от 9 ноября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Протокол испытаний № 54-00-37/10046-23 от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10046-СГ-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-224	G-87-057
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб	VEC 1201053

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2023 14:25					
1	Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	2,9±0,6	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п. 5
2	Железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно	мг/дм ³	0,2±0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Общая жесткость	°Ж	3,4±0,5	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А)
4	Запах 20 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Запах 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
6	Мутность	мг/дм ³	3,50±0,70	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты	мг/дм ³	0,6±0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты	мг/дм ³	0,604±0,151	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Сухой остаток	мг/дм ³	584±58	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
10	Вкус, привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
11	Цветность	градус цветности	15±3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 54-00-37/10046-23 от 29.11.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.004501 от 29.11.2023

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №284 от 09.10.2023
6. Наименования объекта: ООО «УК Союз»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, Октябрьская, д. 35 (район местонахождения: Северный).
8. Место отбора: Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, скважина
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/10046-23.В от 29.11.2023г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение: Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованному показателю.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе



 О.С. Катунина
29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/10046-23.В от 29.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (ИНН 5435111795 ОГРН 1105471000051)

2. Юридический адрес: Новосибирская область 2 СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Северный, с Северное, ул Октябрьская, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "УК" СОЮЗ", скважина, Новосибирская обл, р-н Кыштовский, с Сергеевка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 10:05 - 10:25

Ф.И.О., должность: Шпилька Н.А., Помощник врача-эпидемиолога; ФФБУЗ ЦГИЭ В НСО ТАТАРСК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 284 от 9 ноября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 54-00-37/10046-23.В от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10046-СГ-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метр-милливольтметр, рН – 410	5609

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2023 14:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

Конец протокола испытаний № 54-00-37/10046-23.В от 29.11.2023

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-37/10046-СГ-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метр-милливольтметр, рН – 410	5609

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 22.11.2023 14:46 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 22.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2023 14:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

Адрес: 632273с.Сергеевка ул.Центральная д.29,тел.31-130

Издатель:Совет депутатов Сергеевского сельсовета Кыштовского района
Новосибирской области

Редакционный Совет-Москалев И.В,Михайлова О.Г.

Распечатка «Сергеевский Вестник» осуществлена на оборудовании Сергеевского сельсовета.

Отпечатано на формате А-4

Периодическое печатное издание органа местного самоуправления Сергеевского сельсовета
Новосибирской области

Кыштовского района